



ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ERRATUM

Στο προηγούμενο τεύχος στην εργασία Παπαγεωργίου ΙΣ, Παπαδόπουλος ΜΑ. Οδοντοφαρνιακά χαρακτηριστικά ατόμων με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:69-82, οι Πίνακες 2-5 περιείχαν ορισμένα τυπογραφικά λάθη, τα οποία διορθώνονται ως ακολούθως:

In the previous issue in the article Papageorgiou IS, Papadopoulos MA. Dentoalveolar characteristics in Class II, division 1 malocclusion. Hellenic Orthodontic Review 2002;5:69-82, Tables 2-5 included some errors, which are corrected as follows:

Πίνακας 2. Μετρήσεις στο άνω και κάτω οδοντικό τόξο και γνάθο και η ανάλυση Bolton κατά τη σύγκριση μεταξύ του συνόλου των ατόμων με σύγκλειση Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 και ατόμων με σύγκλειση Τάξης Ι.

Table 2. Measurements in the maxillary and mandibular arches and corresponding jaws, as well as Bolton's analysis in Class II, division 1 malocclusion group compared to Class I occlusion group.

Μεταβλητές Variables	Class II, division 1		Class I		$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$	p
	\bar{x}_1	SD ₁	\bar{x}_2	SD ₂		
Άνω μεσογομφιακό εύρος (mm) Upper intermolar width	48,9	2,7	52,8	2,6	-3,96	0,000
Άνω μεσοπρογομφιακό εύρος (mm) Upper interpremolar width	39,4	2,5	43,0	2,0	-3,61	0,000
Άνω μεσοκυνοδοντικό εύρος (mm) Upper intercanine width	33,2	2,5	35,4	1,9	-2,15	0,000
Μήκος άνω οδοντικού τόξου κατά Nance (mm) Upper arch length (Nance)	73,5	4,8	71,5	3,9	2,00	0,075
Ύψος υπερώας (mm) Palatal height	16,7	2,0	17,8	2,0	-1,05	0,039
Βάθος του άνω οδοντικού τόξου (mm) Upper arch depth	36,6	2,6	34,9	1,9	1,77	0,003
Μήκος άνω οδοντικού τόξου κατά Rees (mm) Upper arch length (Rees)	75,0	3,4	73,8	3,1	1,26	0,127
Μήκος της άνω οστικής βάσης (mm) Upper apical base length	81,7	4,9	84,2	4,2	-2,42	0,039
Κάτω μεσογομφιακό εύρος (mm) Lower intermolar width	43,7	2,2	45,8	2,3	-2,04	0,000
Κάτω μεσοπρογομφιακό εύρος (mm) Lower interpremolar width	34,1	2,0	35,1	1,8	-0,99	0,045
Κάτω μεσοκυνοδοντικό εύρος (mm) Lower intercanine width	26,4	2,2	27,1	1,6	-0,70	0,162
Μήκος κάτω οδοντικού τόξου κατά Nance (mm) Lower arch length (Nance)	60,2	3,3	61,0	3,0	-0,79	0,325
Βάθος του κάτω οδοντικού τόξου (mm) Lower arch depth	29,9	2,6	30,3	2,3	-0,35	0,564
Μήκος κάτω οδοντικού τόξου κατά Rees (mm) Lower arch length (Rees)	66,5	3,1	65,0	3,7	1,44	0,093
Μήκος της κάτω οστικής βάσης (mm) Lower apical base length	74,4	4,5	76,0	3,7	-1,55	0,140
Ανάλυση Bolton (Πρόσθια αναλογία) (%) Bolton analysis (Anterior ratio)	79,1	4,3	79,7	3,2	-0,50	0,597
Ανάλυση Bolton (Ολική αναλογία) (%) Bolton analysis (Overall ratio)	91,8	2,9	91,3	3,8	0,58	0,483



Πίνακας 3. Μετρήσεις στο άνω και κάτω οδοντικό τόξο και γνάθο και η ανάλυση Bolton κατά τη σύγκριση μεταξύ αγοριών με σύγκλιση Τάξης II, κατηγορίας 1 και αγοριών με σύγκλιση Τάξης I.

Table 3. Measurements in the maxillary and mandibular arches and respective jaws, as well as Bolton's analysis comparing boys with Class II, division 1 malocclusion to boys with Class I occlusion.

Μεταβλητές Variables	Class II, division 1		Class I		$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$	p
	\bar{x}_1	SD ₁	\bar{x}_2	SD ₂		
Άνω μεσογομφιακό εύρος (mm) Upper intermolar width	49,7	2,3	53,7	1,7	-4,01	0,000
Άνω μεσοπρογομφιακό εύρος (mm) Upper interpremolar width	40,8	1,9	43,6	1,5	-2,82	0,000
Άνω μεσοκυνοδοντικό εύρος (mm) Upper intercanine width	34,9	2,3	36,4	1,2	-1,45	0,028
Μήκος άνω οδοντικού τόξου κατά Nance (mm) Upper arch length (Nance)	74,7	5,0	73,5	2,8	1,14	0,423
Ύψος υπερώας (mm) Palatal height	17,4	2,6	17,8	1,7	-0,46	0,558
Βάθος του άνω οδοντικού τόξου (mm) Upper arch depth	37,3	2,3	35,7	1,7	1,57	0,034
Μήκος άνω οδοντικού τόξου κατά Rees (mm) Upper arch length (Rees)	75,5	3,8	75,4	1,8	0,09	0,930
Μήκος της άνω οστικής βάσης (mm) Upper apical base length	84,8	3,5	86,1	3,9	-1,32	0,325
Κάτω μεσογομφιακό εύρος (mm) Lower intermolar width	44,3	2,3	46,7	1,7	-2,34	0,003
Κάτω μεσοπρογομφιακό εύρος (mm) Lower interpremolar width	34,9	1,9	35,7	1,4	-0,74	0,213
Κάτω μεσοκυνοδοντικό εύρος (mm) Lower intercanine width	27,1	2,2	27,2	1,5	-0,10	0,879
Μήκος κάτω οδοντικού τόξου κατά Nance (mm) Lower arch length (Nance)	61,8	2,6	61,9	3,0	-0,12	0,908
Βάθος του κάτω οδοντικού τόξου (mm) Lower arch depth	31,1	2,2	30,8	2,4	0,30	0,717
Μήκος κάτω οδοντικού τόξου κατά Rees (mm) Lower arch length (Rees)	67,4	3,8	66,0	3,9	1,37	0,321
Μήκος της κάτω οστικής βάσης (mm) Lower apical base length	77,0	3,3	77,4	3,8	-0,35	0,781
Ανάλυση Bolton (Πρόσθια αναλογία) (%) Bolton analysis (Anterior ratio)	81,2	3,2	79,3	3,7	1,94	0,125
Ανάλυση Bolton (Ολική αναλογία) (%) Bolton analysis (Overall ratio)	92,5	2,9	91,3	4,1	1,21	0,348



Πίνακας 4. Μετρήσεις στο άνω και κάτω οδοντικό τόξο και γνάθο και η ανάλυση Bolton κατά τη σύγκριση μεταξύ κοριτσιών με σύγκλιση Τάξης II, κατηγορίας 1 και κοριτσιών με σύγκλιση Τάξης I.

Table 4. Measurements in the maxillary and mandibular arches and respective jaws, as well as Bolton's analysis comparing girls with Class II, division 1 malocclusion to girls with Class I occlusion.

Μεταβλητές Variables	Class II, division 1		Class I		$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$	p
	\bar{x}_1	SD ₁	\bar{x}_2	SD ₂		
Άνω μεσογομφιακό εύρος (mm) Upper intermolar width	48,3	2,8	51,7	3,1	-3,44	0,002
Άνω μεσοπρογομφιακό εύρος (mm) Upper interpremolar width	38,3	2,3	42,2	2,3	-3,85	0,000
Άνω μεσοκυνοδοντικό εύρος (mm) Upper intercanine width	32,0	1,9	34,1	1,9	-2,14	0,004
Μήκος άνω οδοντικού τόξου κατά Nance (mm) Upper arch length (Nance)	72,6	4,7	68,8	3,6	3,78	0,020
Ύψος υπερώας (mm) Palatal height	16,3	1,3	17,7	2,4	-1,48	0,029
Βάθος του άνω οδοντικού τόξου (mm) Upper arch depth	36,1	2,7	33,7	1,5	2,40	0,007
Μήκος άνω οδοντικού τόξου κατά Rees (mm) Upper arch length (Rees)	74,7	3,1	71,6	3,1	3,07	0,009
Μήκος της άνω οστικής βάσης (mm) Upper apical base length	79,5	4,7	81,6	3,3	-2,17	0,156
Κάτω μεσογομφιακό εύρος (mm) Lower intermolar width	43,3	2,0	44,6	2,5	-1,30	0,107
Κάτω μεσοπρογομφιακό εύρος (mm) Lower interpremolar width	33,5	2,0	34,3	2,1	-0,85	0,243
Κάτω μεσοκυνοδοντικό εύρος (mm) Lower intercanine width	25,8	2,1	26,8	1,8	-1,05	0,150
Μήκος κάτω οδοντικού τόξου κατά Nance (mm) Lower arch length (Nance)	59,1	3,4	59,8	2,8	-0,80	0,484
Βάθος του κάτω οδοντικού τόξου (mm) Lower arch depth	29,1	2,6	29,6	2,1	-0,57	0,508
Μήκος κάτω οδοντικού τόξου κατά Rees (mm) Lower arch length (Rees)	65,8	2,3	63,7	3,2	2,06	0,039
Μήκος της κάτω οστικής βάσης (mm) Lower apical base length	72,5	4,4	74,2	2,9	-1,68	0,235
Ανάλυση Bolton (Πρόσθια αναλογία) (%) Bolton analysis (Anterior ratio)	77,6	4,4	80,2	2,4	-2,55	0,063
Ανάλυση Bolton (Ολική αναλογία) (%) Bolton analysis (Overall ratio)	91,4	2,8	91,2	3,6	0,12	0,912



Πίνακας 5. Μετρήσεις στο άνω και κάτω οδοντικό τόξο και γνάθο και η ανάλυση Bolton κατά τη σύγκριση μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών με σύγκλειση Τάξης II, κατηγορίας 1.

Table 5. Measurements in the maxillary and mandibular arches and respective jaws, as well as Bolton's analysis comparing boys and girls with Class II, division 1 malocclusion.

Μεταβλητές Variables	Αγόρια / Boys		Κορίτσια / Girls		$\bar{x}_1 - \bar{x}_2$	p
	\bar{x}_1	SD ₁	\bar{x}_2	SD ₂		
Άνω μεσογομφιακό εύρος (mm) Upper intermolar width	49,7	2,3	48,3	2,8	1,45	0,113
Άνω μεσοπρογομφιακό εύρος (mm) Upper interpremolar width	40,8	1,9	38,3	2,3	2,50	0,002
Άνω μεσοκυνοδοντικό εύρος (mm) Upper intercanine width	34,9	2,3	32,0	1,9	2,93	0,000
Μήκος άνω οδοντικού τόξου κατά Nance (mm) Upper arch length (Nance)	74,7	5,0	72,6	4,7	2,04	0,223
Ύψος υπερώας (mm) Palatal height	17,4	2,6	16,3	1,3	1,12	0,105
Βάθος του άνω οδοντικού τόξου (mm) Upper arch depth	37,3	2,3	36,1	2,7	1,18	0,184
Μήκος άνω οδοντικού τόξου κατά Rees (mm) Upper arch length (Rees)	75,5	3,8	74,7	3,1	0,88	0,459
Μήκος της άνω οστικής βάσης (mm) Upper apical base length	84,8	3,5	79,5	4,7	5,35	0,001
Κάτω μεσογομφιακό εύρος (mm) Lower intermolar width	44,3	2,3	43,3	2,0	1,06	0,153
Κάτω μεσοπρογομφιακό εύρος (mm) Lower interpremolar width	34,9	1,9	33,5	2,0	1,43	0,036
Κάτω μεσοκυνοδοντικό εύρος (mm) Lower intercanine width	27,1	2,2	25,8	2,1	1,33	0,079
Μήκος κάτω οδοντικού τόξου κατά Nance (mm) Lower arch length (Nance)	61,8	2,6	59,1	3,4	2,72	0,014
Βάθος του κάτω οδοντικού τόξου (mm) Lower arch depth	31,1	2,2	29,1	2,6	1,99	0,023
Μήκος κάτω οδοντικού τόξου κατά Rees (mm) Lower arch length (Rees)	67,4	3,8	65,8	2,3	1,65	0,118
Μήκος της κάτω οστικής βάσης (mm) Lower apical base length	77,0	3,3	72,5	4,4	4,53	0,002
Ανάλυση Bolton (Πρόσθια αναλογία) (%) Bolton analysis (Anterior ratio)	81,2	3,2	77,6	4,4	3,60	0,011
Ανάλυση Bolton (Ολική αναλογία) (%) Bolton analysis (Overall ratio)	92,5	2,9	91,4	2,8	1,12	0,258